# Configuration IMAP/SMTP @ac-lyon.fr

Karim CHEKARI / Laurent PAUL 24/09/2020

Configuration des mails académiques sur des terminaux

Toute reproduction, même partielle, tout transfert à un tiers sous quelque forme que ce soit, sont strictement interdits sans autorisation des auteurs

Cette documentation a été réalisée avec les dernières versions des logiciels en septembre 2020, certains menus sont susceptibles d'être différents. Dans les versions précédentes certains écrans peuvent être différent mais la logique reste identique.

Noter la correspondance des termes suivants dans le document :

- « Prénom NOM » : Expéditeur de vos mails.
- « pnom » : Votre identifiant académique, habituellement la premier lettre du **p**rénom et votre **nom**.
- « prenom.nom@ac-lyon.fr » : Votre adresse mail.
- « mot de passe » : Votre mot de passe académique.

Votre adresse mail prenom.nom@ac-lyon.fr a la particularité que l'identifiant de messagerie (pnom) est différent de l'adresse mail.

Les mails sont cryptés entre votre terminal et le serveur afin qu'ils ne puissent être lus si un pirate intercepte les données. C'est pour cela qu'il nécessite l'activation de sécurités supplémentaires.

Les informations de connexion sont disponibles sur le site de la DANE :

https://dane.ac-lyon.fr/spip/Messagerie-academique

N'oubliez pas de passer régulièrement sur le Webmail pour vérifier que votre boite mail n'est pas pleine.

https://webmail.ac-lyon.fr/

#### Table des matières

1.	Configuration Windows 10 / Outlook 2019	2
2.	Configuration Android	6
3.	Configuration iOS	8

Date	Version	Auteur	Commentaires
24/09/2020	1	K.CHEKARI / L.PAUL	Version initiale

### 1. Configuration Windows 10 / Outlook 2019

Votre adresse mail prenom.nom@ac-lyon.fr a la particularité que l'identifiant de messagerie (pnom) est différent de l'adresse mail. Il n'est plus possible d'ajouter un compte avec cette caractéristique directement depuis la dernière version d'Outlook. Faire les manipulations suivantes :

- Fermer Outlook
- Ouvrir le panneau de configuration



Passer en « Afficher par » Petites icones puis lancer « Mail (Microsoft Outlook 2016) ».

Tous les Panneaux de configuration – 🗆 X						
← → × ↑ 🖭 > Panneau de config	> Tous les Panneaux de configuration	> V Ö Rechercher			P	
Ajuster les paramètres de l'ordinateur Afficher par : Petites icônes 🔻						
Barre des tâches et navigation	Oentre de synchronisation	💱 Centre Réseau et partage	🏘 Chiffrement de lecteur BitLocker			
Clavier	🎎 Comptes d'utilisateurs	🐻 Connexions RemoteApp et Bureau à	Pate et heure			
📳 Dossiers de travail	Espaces de stockage	📷 Exécution automatique	Flash Player (32 bits)			
Gestion des couleurs	📕 Gestionnaire de périphériques	Gestionnaire d'identification	listorique des fichiers			
Mail (Microsoft Outlook 2016)	Options d'alimentation	🚱 Options d'ergonomie	🚨 Options d'indexation			
Options de l'Explorateur de fichiers	😒 Options Internet	🖏 Outils d'administration	🔗 Pare-feu Windows Defender			

- Lancer ensuite « Comptes de courrier ... ».
- Ajouter un nouveau compte dans l'onglet compte de courrier « Nouveau... ».

	Paramètres du compte
	Comptes de courrier Vous pouvez ajouter ou supprimer un compte. Vous pouvez sélectionner un compte et en modifier les paramètres.
Configuration du courrier - Outlook	
Comptes de courrier	Adresse de courrier Fichiers de données Flux RSS Listes SharePoint Calendriers Internet Calendriers publi
Configurer les comptes de courrier 1 Comptes de courrier 2	😭 Nouveau 😤 Réparer 🖀 Modifier 💿 Définir par défaut 🗙 Supprimer 🔹 🕸
Fichiers de données	Nom Type
Modifier les paramètres pour que les fichiers Outlook puissent stocker les courriers et les documents.	Microsoft Exchange (envoyer à partir de ce compte p
Profils Configurer des profils et des fichiers de années pour plusieurs comptes de courrier. Afficher les profils En général, un seul suffit.	
Fermer	Le compte sélectionné remet les nouveaux messages à l'emplacement suivant :
	karim.chekari@sio-carriat.com\Boîte de réception dans le fichier de données C\Users\karim.chekari@sio-carriat.com.ost
	Fermer

### Configuration des mails académiques sur des terminaux

• Commencer par renseigner votre nom, votre adresse mail et votre mot de passe (deux fois) puis cliquer sur « **Configuration manuelle** ».

Compte de courrier		
Nom :	Prénom NOM	
	Exemple : Charline Leblanc	
Adresse de courrier :	prenom.nom@ac-lyon.fr	
	Exemple : charline@contoso.com	
Mot de passe :	*******	
Confirmer le mot de passe	*******	
	Tapez le mot de passe que vous a remis votre fournisseur d'accès Internet.	
Configuration manuelle o	u types de serveurs supplémentaires	

• Choisir ensuite « POP ou IMAP ».

	voure type ue compte	
(	) Microsoft 365	
	Configuration automatique pour les comptes Microsoft 365	
	Adresse de courrier :	
	Exemple : charline@contoso.com	
	POP ou IMAP	
	Configuration avancée pour les comptes de courrier POP ou IMAP	
(	Exchange ActiveSync	
	Configuration avancée pour les services qui utilisent Exchange ActiveSync	

- Puis renseigner ensuite les informations récupérées sur le site de la DANE.
  - o Votre **nom**
  - Adresse de courrier
  - Type de compte : IMAP
  - Serveur de courrier entrant mail : mail.ac-lyon.fr
  - o Serveur de courrier sortant : smtps.ac-lyon.fr
  - Nom d'utilisateur : votre compte ac-lyon (pnom)
  - Mot de passe : votre mot de passe
- Ne validez pas encore la configuration

## Configuration des mails académiques sur des terminaux

nformations sur l'utilisateur		1 Tester les paramètres du compte
otre nom :	Prénom NOM	Nous vous conseillons de tester votre compte pour
dresse de courrier :	prenom.nom@ac-lyon.fr	venner que les entrees sont conciles.
nformations sur le serveur		
ype de compte :	IMAP	Tester les paramètres du compte
erveur de courrier entrant :	mail.ac-lyon.fr	Tester automatiquement les paramètres du compte lorsque le bouton Suivant est utilisé
erveur de courrier sortant (SMTP) :	smtps.ac-lyon.fr	
nformations de connexion		
lom d'utilisateur :	pnom	Courrier à conserver en mode hors Tout
lot de passe :	Mot de passe	connexion :
Mémori	iser le mot de passe	la de la companya de
Evider Pouthantification par met	t de parce cécuricé (SBA)	

• Cliquer sur « Paramètre supplémentaires »

Param	Paramètres de courrier Internet					
Général	Serveur sortant	Options avancées				
Mon	<ul> <li>Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification</li> <li>Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant</li> </ul>					
0 Se	◯ Se connecter à l'aide de					
N	Nom d'utilisateur :					
N	Mot de passe :					
	Mémoriser le mot de passe Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)					

- Dans l'onglet « **Options avancées** » changer les types de chiffrage entrant et sortant puis les ports
  - IMAP : SSL/TLS Port 993
  - SMTP : STARTTLS Port 587

Paramètres de courrier Internet	×			
Général Serveur sortant Options avancées				
Numéros des ports du serveur				
Serveur entrant (IMAP) : 993 Par défaut				
Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : SSL/TLS				
Serveur de courrier sortant (SMTP) : 587				
Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : STARTTLS	~			

• Valider la configuration, c'est fini !

# Configuration des mails académiques sur des terminaux

nformations sur l'utilisateur		Tester les paramètres du compte
/otre nom :	Prénom NOM	Nous vous conseillons de tester votre compte pour
Adresse de courrier :	prenom.nom@ac-lyon.fr	venner que les entrees sont correctes.
nformations sur le serveur		*
ype de compte :	IMAP 🗸	Tester les paramètres du compte
erveur de courrier entrant :	mail.ac-lyon.fr	Tester automatiquement les paramètres du compte lorsque le bouton Suivant est utilisé
erveur de courrier sortant (SMTP) :	smtps.ac-lyon.fr	
nformations de connexion		
Nom d'utilisateur :	pnom	Courrier à conserver en mode hors Tout
Not de passe :	Mot de passe	connexion :
Mémori:	ser le mot de passe	The second s
Exiger l'authentification par mot	de passe sécurisé (SPA)	
lors de la connexion		Paramètres sunnlémentaires

• Un test d'envoi/réception est lancé.

Tester les paramètres du compte		
Félicitations ! Tous les tests se sont déroulés avec su continuer.	uccès. Cliquez sur Fermer pour	Arrêter Fermer
Tâches     Erreurs       Tâches     ✓ Connexion au serveur de courrier entrant       ✓ Envoyer un courrier de test	État Terminée Terminée	

#### Ouvrir Outlook et les mails arriveront ${}^{\textcircled{}}_{\bigcirc}$ .

C \2 ₹					
Fichier Accueil Envoi/récepti	on Affichage Aide				
🗠 Nouveau courrier 🗸 🧕 Nouvelle réunion 🛛 🕅 Supprimer 🗸 🖻 Archiver 🔁 Déplacer 🗸 🥎 Répondre 🖔 Répondre à tous –					
< ∼Favoris	Tous Non Ius Par Date ∽ ↑	Message test Microsoft Outlook			
Boîte de réception	✓ Aujourd'hui	Microsoft Outlook < @ac-lyon fr>			
∽ @ac-lyon.fr	Microsoft Outlook Message test Micropoft Ou 13:13 III Ge courrier est envole	À O			
Boîte de réception 5		Ce courrier est envoyé automatiquement par Microsoft Outlook			

### 2. Configuration Android

Les menus de gestion des comptes dépensent de la version d'Android mais vous devez sélectionner dans paramètres « Comptes » puis Ajouter un compte.

Choisir ensuite le type email



Choisir ensuite un compte IMAP.

Pour faire la configuration manuellement saisir votre email et votre mot de passe puis « Manuelle »

Orange F ∰, III 🛛 🛇	∦ ≹∏≹ 13:18	← Configurer un compte
$\leftarrow$ Configurer un com	pte	
		prenom.nom@ac-lyon.fr
De quel type de compte s'agit-il ?		
IMAP	>	MANUELLE
POP3	>	SE CONNECTER

Saisir ensuite le nom d'utilisateur, le mot de passe, le serveur, le port ainsi que la sécurité.

Dans l'écran suivant, saisir le serveur SMTP, le type de sécurité, le port, cocher « Exiger identification » et saisir à nouveau votre identifiant et votre mot de passe.

# Configuration des mails académiques sur des terminaux

7	1	1	n
/	/	Т	υ

← Configurer un compte	e	← Configurer un cor	npte
Nom d'utilisateur		Serveur SMTP	
pnom		smtps.ac-lyon.fr	
		Port	
Mot de passe		587	
	Ì	Type de sécurité	STARTTLS >
Serveur		Exiger identification	
mail.ac-lyon.fr		Identificant	
Port	+	Identinant	
993		pnom	
Type de sécurité	SSI /TI S	Mot de passe	à

Les mails sont bien configurés.

	Boîte de réception ▼ ④ @ac-lyon.fr	:
	Q Rechercher un e-mail	
•	test AC-Lyon	13:22 ☆
	Microsoft Outlook	13:13
	Message test Microsoft Outlook Ce courrier est envoyé automatiquemen	☆ nt par M



### 3. Configuration iOS

Aller dans réglages puis « Mots de passe et comptes ».

#### Ajouter ensuite un compte



Choisir ensuite un compte de type « Autre » puis « Ajouter un compte Mail ».



Saisir le nom, l'adresse mail, une description puis suivant

Choisir ensuite IMAP puis saisir le nom d'hôte, le nom d'utilisateur (pnom) et le mot de passe.

Mettre le nom d'^hôte SMTP mais **ne pas renseigner** d'identifiant, il faut le faire ailleurs.

10.20		•11 4G 🗖
Annuler	Nouveau	2 Suivant
Nom	Prénom NOM	1
Adresse	prenom.nom@ac-ly	yon.fr
Mot de pas	se	
Description	Ac-Lyon	

13:29			11 4G 🔲
Annuler		Nouveau	Suivant
IMAI	Þ		POP
Nom	Prén	om NOM	
Adresse	prend	om.nom@ac-ly	on.fr
Description	Ac-L	yon	
SERVEUR DE R	ÉCEPT	ion .ac-lvon.fr	
Nom d'utilis	ateur	pnom	
Mot de pass	se Mot de passe		
SERVEUR D'EN	VOI		
Nom d'hôte smtps.ac-lyon.fr			
Nom d'utilis	ateur	facultatif	
Mot de pass	e fac	ultatif	

Valider la création du compte IMAP et la synchronisation des mails.

13	:30		11 4G 🔲
Ann	uler	IMAP	Enregistrer
	Mail		
	Notes		

Retourner ensuite dans le compte de mail puis sur la ligne **smtps.ac-lyon.fr**.

Renseigner les informations surlignées.



10/

## Configuration des mails académiques sur des terminaux

Les mails arrivent et peuvent être envoyés.

13:34			•II 4G
Annuler	smtps.a	c-lyon.fr	ОК
Serveur			
SERVEUR D'ENV	/01		
Nom d'hôte	smtps.ac	-lyon.fr	
Nom d'utilisa	iteur pnor	n	
Mot de passe	e		
Utiliser SSL			
Authentificat	ion	Mot	de passe >
Port du serve	eur <mark>587</mark>		

Les mails arrivent et partent également.

13:34	📲 4G 🔳
<b>&lt;</b> Boîtes	Modifier
Réception	
Q Rechercher	Ŷ
Microsoft Outlook     Message test Microsoft Outloo	13:13 >
Ce courrier est envoyé automa Microsoft Outlook dans le cad	atiquement par re de la vérificati

